

Universidad de Costa Rica
Vicerrectoría de Investigación
Sistema de Información de Proyectos
REPORTE DE PROYECTOS ASOCIADOS A LA UNIDAD
22/02/2025 - 4:10 pm

Reporte de Proyectos asociados de la Unidad:

440 - FACULTAD DE ODONTOLOGÍA

NÚMERO	NOMBRE	ESTADO
90912-24	EPIDEMIOLOGÍA DE CÁNCER	Desarrollo
B7060	EVALUACIÓN DEL EFECTO DEL TIEMPO EN LAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE LA SUPERFICIE DE CEMENTOS DENTALES CON DIFERENTES MÉTODOS DE CURADO.	Terminado
B7364	EXPRESIÓN DE MARCADORES INFLAMATORIOS EN PACIENTES CON ENFERMEDAD PERIODONTAL	Terminado
B8098	CREACIÓN Y VALIDACIÓN DE UN MÉTODO PARA MEDIR LA MICRO-FILTRACIÓN EN MATERIALES ODONTOLÓGICOS	Terminado
B8181	DESARROLLO Y CONSTRUCCIÓN DE UN MANIQUÍ DE CALIDAD DE IMAGEN PARA TOMOGRAFOS DENTALES CBCT	Cerrado con permiso
B8279	EVALUACIÓN DE PROPIEDADES FÍSICAS Y TERMODINÁMICAS DE SELLADORES ENDODÓNTICOS	Terminado
B8339	FENOTIPO Y FUNCIÓN DE NEUTRÓFILOS EN ENFERMEDAD PERIODONTAL.	Suspendido
B8A63	CARACTERIZACIÓN DE SUPERFICIES CERÁMICAS TRATADAS CON ACONDICIONADORES DE SUPERFICIE.	Terminado
B9129	EVALUACIÓN DE TRABAJOS ODONTOLÓGICOS EN PRECOLOMBINOS EN COSTA RICA	Terminado
B9262	LAS INEQUIDADES DE ESPERANZA DE VIDA SEGÚN LA PROVINCIA DE NACIMIENTO EN COSTA RICA	Terminado
B9468	ENFERMEDAD PERIODONTAL EN COSTA RICA: ESTUDIO EXHAUSTIVO DE LA EXPRESIÓN DE GENES, COMUNIDADES MICROBIANAS ORALES, FACTORES CLÍNICOS Y AMBIENTALES	Ampliado
B9468-22	ENFERMEDAD PERIODONTAL EN COSTA RICA: ESTUDIO EXHAUSTIVO DE LA EXPRESIÓN DE GENES, COMUNIDADES MICROBIANAS ORALES, FACTORES CLÍNICOS Y AMBIENTALES	Vencido
B9663	CREACIÓN DE ANDAMIOS BIOCOMPATIBLES POR MEDIO DE IMPRESIÓN 3D, PARA SU IMPLEMENTACIÓN EN ESTUDIOS DE BIOFÍSICA CELULAR E INGENIERÍA DE TEJIDOS ÓSEOS.	Ampliado
B9663-21	CREACIÓN DE ANDAMIOS BIOCOMPATIBLES POR MEDIO DE IMPRESIÓN 3D, PARA SU IMPLEMENTACIÓN EN ESTUDIOS DE BIOFÍSICA CELULAR E INGENIERÍA DE TEJIDOS ÓSEOS.	Terminado
C0035	ANÁLISIS ECOLÓGICO DE LAS INEQUIDADES SOCIALES DE ESPERANZA DE VIDA EN COSTA RICA ENTRE 2010 Y 2018.	Terminado
	ESTANDARIZACIÓN DE TÉCNICAS DE INMUNOHISTOQUÍMICA CON TINCIÓN	

C1095	FLUORO-JADE C COMO UN MARCADOR DIRECTO DE MUERTE NEURONAL EN EL HIPOCAMPO	Terminado
C1162	FALLO CATASTRÓFICO A FUERZA TENSIL DE SUTURAS DE USO ODONTOLÓGICO	Cerrado con permiso
C1519	PROTECCIÓN TIROIDEA EN ODONTOLOGÍA	Ampliado
C1519-24	PROTECCIÓN TIROIDEA EN ODONTOLOGÍA	Desarrollo
C1520	EVALUACIÓN DE EQUIPOS DE RAYOS X ODONTOLÓGICOS	Ampliado
C1520-24	EVALUACIÓN DE EQUIPOS DE RAYOS X ODONTOLÓGICOS	Desarrollo
C1906	PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN EN DETERMINANTES, EQUIDAD Y SALUD GLOBAL	Vencido
C2701	ANÁLISIS DEL EXCESO DE MORTALIDAD ASOCIADO A LA PANDEMIA POR COVID-19 EN COSTA RICA DURANTE EL 2021	Terminado
C3613	EVALUACIÓN PRECLÍNICA DE POTENCIALES SINERGIAS TOXICOLÓGICAS ENTRE EL ALCOHOLISMO Y LA FARMACOTERAPIA ANTICOLINÉRGICA SOBRE LA CAPACIDAD COGNITIVA, DEGENERACIÓN NEURONAL, NEUROPROTECCIÓN ENDÓGENA Y NEUROINFLAMACIÓN	Desarrollo